



Sercial

Vass2R10s301-305




Collection Vassal-Montpellier

447Mp11

5.29A5
Sercial
2 R 10 s 301-305

Sercial

5.29 A5





DESIGNATION : *Sercial*
 CLOS 5 PLANCHE 29 RANG A Souche 5
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7
 Date de Maturité : 17.8.81
 Pourriture : 0,5
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 18x16
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 4

DESIGNATION : *Sercial* = *andenc*
 CLOS 5 PLANCHE 29 RANG A Souche 5
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 19.7.82
 Date de Maturité : 17.8.82
 Pourriture : 0,16
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 18x17
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 8
 s2 2 avec pépins - apyrène
 s3 7
 s4 8 JUS : inc. - coloré
 s5 8

DESIGNATION : *Sercial*
 CLOS 5 PLANCHE 29 RANG A Souche 5
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 18.7
 Date de Maturité : 23.8.83
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 20x19
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 10
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 4
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 4

Année : 1982 *Sercial*
 Emplacement..... *5-29 A5* Désignation.....

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|------|------|------|
| | | 8.3 | 15.3 | 18.3 | 22.3 | 25.3 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 8 | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | |
| | | | | | | +10 |

Dle 25-3-82

Année : 1983
 Emplacement..... *5-29 A5* Désignation..... *Sercial*.....

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|----|
| | | 17.3 | 22.3 | | | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | | | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | | | |
| 4 | 8 | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 4 | | | |
| | | | | | | -5 |

Dle 20-3-83

Année :

Emplacement.....5.29-A5..... Désignation...Sercial... (Aust)

| | | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|------|-----|--|--|--|
| | | | 26.3 | 29.3 | 2.4 | | | |
| 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | | | |
| | 2 | 3 | 0 | 0 | 2. | | | |
| | 3 | 6 | 1 | 1 | 3. | | | |
| | 4 | 8 | | | | | | |
| | 5 | 4 | 0 | 1 | 3. | | | |

Dle le 1.4.84

-1

Sercial

Désignation :

S-29A5

VASSAL

Planche

Côté

N°

Seuche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.

42 - blanc ⑥ - ^{vert} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⑥ - ^{vert} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Sercial

Désignation :

Emplacement :

5. 29A54-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

5- 29 AS. 1

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Désignation :

Emplacement :

Sercial

5-29450.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4. *lég. au point pétioilaire*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Sercial

5. 29 A 50-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)*¹⁴ - Petite 3. (dimensions : *14* x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté *(2)* - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)* (dimensions : *18* x *17*).
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent *(8)* - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *(2)*.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2. assés)*.

Calvo 82

Sercial

DENOMINATION :

5.29 ASA-1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

mi

Désignation :

Sercial

Origine :

Emplacement :

d 5 pl 29 A5

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ K₃ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80